Почувствай комфорта на меката вода!

Чиста и блестяща баня е най-осезаемата награда споделят щастливите притежатели на централен омекотител за вода.

Всичко почиствам без усилия след като се сдобих с омекотител за вода заявяват доволните домакини.

След измиване с мека вода кожата е хидратирана косата е мека, лесна за разресване и прическа. Къпане с мека вода се препоръчва за хора с чувствителна и склонна към алергии кожа.

При пране с мека вода се използват минимални количества перилни препарати. Котленият камък не се отлага по нагревателите на уредите.

Уреди за омекотяване на твърда вода

Предлагаме широк асортимент от битови омекотители за вода с йонообменна смола подходящи за малки и големи апартаменти и фамилни къщи. Автоматични програматори гарантират лесна поддръжка.

Омекотител за вода Ocean Clack 30.
Подходящ за жилища с от 5-8 обитатели и до 3 бани. Автоматичен програматор CLACK WS1 EI.
30 литра йонообменна смола.

Омекотител за вода Slim Clack 20.
Подходящ за жилища с от 3-4 обитатели и до 2 бани. Автоматичен програматор CLACK WS1 EI.
20 литра йонообменна смола.

Омекотител за вода Ocean Clack 10.
Подходящ за жилища с от 2-3 обитатели и 1 баня. Автоматичен програматор CLACK WS1 EI.
10 литра йонообменна смола.

Омекотители за твърда вода Ocean BNT
Автоматичен програматор BNT 1650.
Ocean 30 литра смола - за жилища с от 5-8 обитатели.
Ocean 20 литра смола - за жилища с от 3-4 обитатели.
Ocean 10 литра смола - за жилища с 2-3 обитатели.

Омекотител за твърда вода Slim10 BNT. Автоматичен програматор BNT 1650.
10 литра смола - за жилища с 2-3 обитатели.

Предпочитан за апартаменти.

Омекотител за твърда вода Slim 20 BNT. Автоматичен програматор BNT 1650.
10 литра смола - за жилища с 3-4 обитатели.

Омекотител за твърда вода Slim RX 10.
Подходящ за жилища с 2-3 обитатели.
Автоматичен програматор RX63B 3+B, 10 литра йонообменна смола.

Омекотител за твърда вода Crystal Logix 30
Подходящ за жилища с от 5-8 обитатели и до 3 бани.
Автоматичен програматор LOGIX 255/760, 30 литра йонообменна смола.

Предпочитан за къщи или големи апартаменти.

WWW.PAVIRANI.COM

Асортиментът от омекотителни инсталации е постоянно допълван и обновяван. В основа на дългогодишен опит, предлагаме подбрани модели системи за омекотяване на твърда вода за съвсем малки апартаменти и за големи къщи. Тези уреди добре омекотяват водата и ефикасно решават проблеми свързани с твърдата вода.

Най-важната част на омекотителната инсталация е програматорът. Всичките наши уреди са с автоматични програматори, които управляват работата на омекотителите. Те контролират процеса на омекотяване на водата, изчисляват обема омекотена вода и стартират регенерация на йонообменна смола в удобно за потребителя и предварително зададено време.

Офертата ни включва следните програматори:
-CLACK WS1 EI - най-надежден, предлагащ най-много възможности за настройки.
-LOGIX 255/760 - много добър и много надежден програматор
-BNT 1650 - безавариен, икономичен с опростено управление
-RX63B 3+B – добър, икономичен програматор

РАЗМЕР НА ОМЕКОТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОРПУСИ

Вид корпус	Кол. смола (литри)	Височина (см)	Ширина (см)	Дълбочина (см)
Slim Mini	10	65	22.5	44
Slim Midi	20	111	22.5	44
Ocean Mini	10	67	32	50
Ocean Midi	20	101	32	50
Ocean Maxi	30	114	32	50
Crystal Mini	10	67	32	50
Crystal Midi	20	101	32	50
Crystal Maxi	30	114	32	50

Дълбочината на уреда е без присъединителни фитинги към водопровода.

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ОМЕКОТИТЕЛИТЕ СПОРЕД КОЛИЧЕСТВО СМОЛА

Количество смола (литри)	Номинална производителност (л/час)	Максимална производителност (л/час)
10	0.45	1.2
20	0.75	1.7
25	0,95	1.8
30	1.1	1.9

Гаранцията за пълно омекотяване на водата при номиналната производителност зависи от твърдостта на входящата вода.

Битовите уреди за омекотяване на вода не са подходящи за промишлена употреба.

Препоръчителното месечно потребление на вода за различно количество смола е:
- 30 литра - до 20-30 м3/месец
- 20 литра - до 15-25 м3/месец
- 10 литра - до 10-15 м3/месец

WWW.PAVIRANI.COM