# DWETS™

## бутилка с филтър

# ИНСТРУКЦИЯ

Филтрация на вода разработена за космическа програма на NASA

Пречиства до 99.9% от бактерии, вируси и др.

Произведено в Германия

Не съдържа BPA

www.pavirani.com

# СЪДЪРЖАНИЕ


**СПЕЦИФИКАЦИЯ** ..... 1

**ПРИЛОЖЕНИЕ НА БУТИЛКАТА С ФИЛТЪР DWETS** ..... 2

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**..... 3

**ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ** ..... 5

**ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА**..... 6

**АКТИВИРАНЕ НА ФИЛТЪРА** ..... 7

**КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА** ..... 7

**ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ** ..... 8

**СЪХРАНЕНИЕ ( КОГАТО БУТИЛКАТА НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДЪЛГО ВРЕМЕ)** ..... 9

**ЖИВОТ НА ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН** ..... 10

**ПОДМЯНА НА ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН** ..... 10


# СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ОБЕМ:** 750 мл

**ЖИВОТ НА ФИЛТЪРА:** Зависи от качеството на водата

**ТЕГЛО:** 59 г

**РАЗМЕРИ:** 8.0 x 6.5 x 26.5 см

# ПРИЛОЖЕНИЕ НА БУТИЛКАТА С ФИЛТЪР DWETS

## Благодарим Ви за доверието! Честита покупка на бутилката с филтър DWETS!

При правилна употреба в съответствие с инструкциите на това ръководство, филтърът намалява до безопасни нива, намиращи се в природни води протозойни цисти и други видове опасни микроорганизми. Филтърът DWETS отговаря на микробиологични стандарти за редуциране на бактерии (99.9999% Klebsiella terrigena) и протозойни цисти (99.9% Giardia and Cryptosporidium).

## Подобряване на вкуса и аромата на водата

Бутилката е идеална за туризъм, къмпингуване, рибари или пътуване в райони, където няма достъп до чиста питейна вода.

## Дефиниции за вода използвани в това ръководство.

Природна вода >> Сладка вода от езера, язовири, потоци и др. подобни водоизточници.
Филтрирана природна вода >> Вода годна за пиене
Обработена вода >> Чешмяна питейна вода или пречистена и химически обеззаразена вода.



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Неправилната употреба на филтъра DWETS или пиене на нефилтрирана вода може да доведе до инвазия на опасни микроби в организма и болести.
Стриктното спазване на препоръките в това ръководства намалява риска от заболяване при пътуване.

ОТГОВОРНОСТТА ЗА ОСУГУРЯВАНЕ НА ЧИСТА ВОДА Е ВАША.

Неправилната употреба на бутилката DWETS или използване на повреден филтър води до заболявания и гастроенетерологични проблеми.

Настоящото ръководство да се прочете внимателно и да се спазват описаните в него инструкции и препоръки.

> Бутилката DWETS никога да не се използва за филтрация на морска и химически замърсена вода.

> Филтърът DWETS не може да пречисти морска и химически замърсена вода, както и не премахва частици по-малки от 0.1 микрона.

> Бутилката да не се използва когато филтърът е замръзнал. Това може да доведе до безпрепятствено преминаване на микроби през филтъра.

> Неправилното завиване на капачката или повредената резба на капачката водят до течове и риск от разболяване.

> Филтрационната мембрана да не се пипа с ръце, да не се стиска( както е показано на рисунката на следващата страница). При отваряне и затваряне на бутилката филтърният патрон DWETS да не се пипа. Той трябва да е закрепен за капачката, внимателно да се постави в бутилката и капачката да се завие правилно.

> Докосване или стискане на филтъра DWETS при отваряне и затваряне на бутилката може да доведе до повреда или скъсване на филтрационната мембрана, при което микроорганизмите ще заобикалят филтъра и водата може да бъде опасна за пиене.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

*Филтърът да не се докосва с ръце или инструменти.*

> Стриктно да се спазват инструкциите за употреба когато бутилката се използва за природна вода. Да не се използва при повредени филтър и/или бутилка.

> Да не се допуска контакт на природна вода с части на бутилката, които са в контакт с филтрирана вода.

> С цел намаляване до минимум риска от заболяване природната вода не трябва да влиза в контакт с дюзата за пиене. Не споделайте бутилката с други хора.

> Да не се филтрират различни от вода субстанции. Това ще доведе до повреда на филтъра.

> Преди дългосрочно съхранение филтърът да се дезинфекцира за да се предотврати растежът на бактрии и образуване на мухъл.

> Винаги да се използва възможно най-чиста природна вода.

> Бутилката DWETS да се използва внимателно и разумно. Вашата и на Вашето семейство безопасност зависят от Вашите решения!

.

> С цел удължаване живота на филтърния патрон, водата в бутилката да се разклаща на всеки 5 литра филтрирана вода.

> За по-дълго пътуване винаги носете резервен филтърен патрон DWETS.

Настоящата инструкции да се прочете внимателно преди използване на бутилката DWETS. Стриктно да се спазват всичките предупреждения в това ръководство. Неспазването на инструкциите може да доведе до излагане на вредни микроорганизми и заболявания.

# ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**Да се прочете внимателно преди използване на бутилката DWETS.**

При пътуване в чужбина, къмпингуване или туризъм съществува риск от дискомфорт причинен от обикновени гастрологични проблеми, като разстройство, както и серьозни заболявания причинени от протозойни цисти (Giardia, Cryptosporidium), опасни вируси и бактерии.
Причиняващите тези заболявания микроорганизми могат да се намират в храната и водата.

Язовирите, реките, потоците, изворите и местните водоизточници могат да бъдат замърсени. Ето няколко полезни съвета при пътуване:

- Не пийте ръцете си плодове, зеленчуци.
- Не пийте замърсена вода.

- Не се споделят личните принадлежности (четка за зъби, лъжица, чаша, бутилки за вода, прибори за хранене, балсам за устни).

С бутилката DWETS да се филтрира водата не само за пиене. Водата използвана за миене на зъби, лице и други подобни също трябва да се пречиства съгласно настоящото упътване.

# ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА

DWETS

(A) Дюза за пиене
(B) Предпазен капак
(C) Държач за бутилката
(D) Филтърен патрон
(E) Лента
(F) Бутилка без BPA
(G) Капачка









# АКТИВИРАНЕ НА ФИЛТЪРА

Преди да се използва за пречистване на вода, филтърът DWETS трябва да бъде активиран, което е изключително лесно. Капачката да се отвие, филтърният патрон да се постави на предназначеното за това място.

### Активиране на филтърния патрон

Бутилката да се напълни с вода и да се обърне за ок. 3 минути. През филтъра DWETS да се източат около 250 мл вода, при което се отмиват частици от активен въглен.

# КАК ДА СЕ ИЗПОЛЗВА




**(1)** Капачката да се отвие по посоката обратна на часовникова стрелка.




**(2)** Бутилката да се напълни с вода. Да се избира възможно най-добър източник като бистри реки, чисти езера или чешмяна вода. Да не се използва за морска или видимо много замърсена вода.

**ВАЖНО**: ВОДАТА ОТ ВЪНШНАТА СТРАНА НА БУТИЛКАТА ДА СЕ ИЗБЪРШЕ

**(3)** Капачката да се завие по посока на часовникова стрелка. Да се внимава за уплътнителите на резбата. Филтърният патрон да не се пипа.

**(4)** Да се отвори предпазния капак, бутилката леко да се стиска, водата да се пие.

# ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

За удължаване на живота на филтъра, бутилката да се пълни с възможно най-чиста вода. Да се избягва застояла вода и видимо много замърсена вода от области с животинска или човешка дейност.

**ТЕСТ ЗА ЗДРАВИНА НА ФИЛТЪРА**

Ако има подозрения за здравината и надеждността на филтъра препоръчваме той да се провери по следния начин:

**1.** През филтъра да се източи около 500 мл вода.

**2.** С духане през устата да се опита вкарване на въздух в бутилката.

**АКО:**

> въздухът не преминава през филтъра = филтърът е надежден

> въздухът преминава през филтъра = филтърът е повреден

**ПОВРЕДЕНЯТ ФИЛТЪРД А НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА !**

Филтърният патрон да се смени!

**ЗАБЕЛЕЖКА**: Този тест винаги да се провежда с влажен филтър.

**Поддръжка на бутилката DWETS за правилно функциониране на филтъра.**

А) АКО ВОДАТА ИЗТИЧА В БЛИЗОСТ ДО КАПАЧКАТА

Капачката да се отвие и да се завие наново. Да се провери дали филтърният патрон е позиционран правилно.

В) СМЯНА НА ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН

Капачката да се отвие, да се извади старият филтърен патрон и на неговото място да се постави новият.

**Да се провери дали новият филтърен патрон е здраво закрепен.**



# ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

**C)** КОГАТО ДЕБИТЪТ НА ВОДАТА Е НИСЪК ИЛИ БУТИЛКАТА СТАНЕ ТВЪРДА ПРИ НАТИСК:

**разклащане >>**



**почистване >>**



**РАЗКЛАЩАНЕ**
Бутилката да се напълни с вода, да се разклати с цел премахване на замърсявания от повърхността на филтъра.

ИЛИ

**ПОЧИСТВАНЕ**
Филтърният патрон да се извади. Бутилката да се почисти.
ДА НЕ СЕ ДОПУСКА контакт на части от бутилката, през които минава вече филтрирана вода със замърсена вода.

**ЗАБЕЛЕЖКА**: Филтърният патрон да не се изплаква хоризонтално под течаща вода. Ако описаните мерки не възвърнат проходимостта на филтър той трябва да бъде сменен с нов.

> При продължително пътуване винаги да се носи резервен филтърен патрон.

**E)** ЗАДЪРЖАН ВЪЗДУХ ВЪВ ФИЛТЪРА СЪЩО МОЖЕ ДА НАМАЛИ ДЕБИТА.
Бутилката да се напълни с малко количество вода, да се зтвори и да се разклати. Водата да се прекара през филтъра до освобождаване на въздуха.

# СЪХРАНЕНИЕ

( К ОГАТО БУТИЛКАТА НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ДЪЛГО ВРЕМЕ )

## ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕ НА МИКРОБИ ВЪРХУ ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН

**1)** В съд да се налее 500 мл чиста вода и да се добави 1 таблетка за дезинфекция или 4 капки домакинска белина.

**2)** Приготвеният разтвор да се изсипе в бутилката, капачката да се завие.

**3)** Дезинфеционният разтвор да се излее през филтъра.

**4)** Всичките части на бутилката да се остави да изсъхнат преди изваждане на филтъра.
Забележка: Преди поновното използване на бутилката, да се промие с 2 литра вода за отстраняване на остатъци от дезинфектанта.

# ЖИВОТ НА ФИЛТЪРА

Животът на филтъра зависи от качеството на филтрираната вода. За удължаване на живота на филтъра да се избира възможно най-чиста вода, бутилката редовно да се измива. Оптималното пречистване на вода се постига когато филтърният патрон се използва за филтрация на 300* литра вода или в продължение на 3 месеца. Филтърният патрон да се смени незабавно ако водата спре да преминава през него. Това е признак, че мрежата от филтърните влакна е запушена.

* Животът на филтъра зависи от качеството или количеството на пречистваната вода.

# ПОДМЯНА НА ФИЛТЪРНИЯ ПАТРОН

Резервни филтърни патрони както и бутилки DWETS могат да се закупуват в онлайн магазина на адрес:

www.pavirani.com

**1)** Капачката на бутилката да се отвие.

**2)** Да се извади износеният филтърен патрон.

**3)** Да се постави новият филтър и да се натисне за да се закрепи добре.

**4)** Капачката да се завие отново.